



# CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE

## MARQUE ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

Organisme certificateur :  
AFNOR Certification – 11, rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX  
Secrétariat Technique - Laboratoire d'essais et Organisme d'inspection :  
GINGER CEBTP – ZAC la Clef de Saint-Pierre – 12 avenue Gay-Lussac - 78990 ÉLANCOURT

ADMISSION À LA MARQUE 
N° 04.01 du 30 / 03 / 1990
RECONDUCTION DE LA MARQUE 
N° 04.32 du 01/12/2017
Identification de l'usine N° 04

La société :

**TUBESCA- COMABI**  
Route de Saint Bernard – BP 414  
01604 TREVOUX CEDEX

Pour son usine de: **TREVOUX**

Correspondant AFNOR Certification :  
Mme. Sophie DAMERVAL Tél : 01 41 62 63 05  
Email : [sophie.damerval@afnor.org](mailto:sophie.damerval@afnor.org)

Correspondant GINGER CEBTP :  
Mme Maud FEUILLARD Tél : 01 30 85 23 19  
Email : [m.feuard@groupe-cebtp.com](mailto:m.feuard@groupe-cebtp.com)



est autorisée à apposer, sur les produits ci-dessous, la marque NF de conformité aux normes NF EN 12810 parties 1 et 2 de septembre 2004 et NF EN 12811 parties 1, 2 d'août 2004 et 3 d'août 2003, relatives aux échafaudages de façade à composants préfabriqués, aux spécifications complémentaires du Référentiel NF -096 et dans les conditions fixées par celui-ci.

ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE A COMPOSANTS PRÉFABRIQUÉS												
Modèle (Date d'effet)	Structure porteuse	Trame maxi	Classe du modèle selon les planchers dont il est équipé									
			Planchers modulaires						Plateaux			
			acier				aluminium		mixtes		tout aluminium	
			RCE l = 0,36 m		R14AC-CS l = 0,36 m		R13A l = 0,36 m		R08C l = 0,73 m		R08A l = 0,73 m	
			NR	R	NR	R	NR	R	NR	R	NR	R
R200 « Progress » (31/10/2005)	Structure à cadres Acier galvanisé $\sigma_e \geq 320$ N/mm <sup>2</sup> Largeur 0,80 m	3,00 m	3	3	5	4	3	3	3	3	3	3
		2,50 m	4	4	6	5	6	5	3	3	3	3
		2,00 m	5	5	6	6	6	6	3	3	3	3


*Attention : pour la signification des abréviations et les conditions d'attribution des classes, se reporter à l'avertissement en page 2 du présent document*  
**Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modèle certifié ne doit comporter, pour les sous-ensembles soumis au marquage, que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle.**  
*La nomenclature NF du modèle ci-dessus est donnée en page 4 et 5 du présent document.*  
*Elle fait partie intégrante du certificat.*

Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.

Elle est prononcée au vu des résultats des contrôles internes à l'entreprise, ceux-ci ayant été confirmés par les essais réalisés lors des visites effectuées par l'organisme de vérification et le cas échéant par les essais réalisés au laboratoire de la marque.

Le droit d'usage de la marque NF est accordé jusqu'au 30/11/2018, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR CERTIFICATION qui peut prendre toute sanction conformément aux Règles générales de la marque NF et au Référentiel NF-096.

Le Directeur Général



Franck LEBEUGLE

R200 « Progress »

Désignation du sous-ensemble	Références
Vérin de pied	(00033512) / (4201001) / (4201002)
Cadre de départ	(4002009) / (4002019)
Cadres	(4002004) / (4002006) / (4002005)
Cadre d'extrémité R3	4002020
Poutre passage piétons	(4001002)
Montant passage piétons	(4001003)
Chevêtre pour passage piétons	(015978)
Passage piéton monobloc	04001005
Montants	(4002007) / (010517)
Lisses	(010520) / (04004027) / (010925) / (04004028) / (010920) / (010915) / (010550) / (4004014)
Garde-corps double	(4404017)
Garde-corps de montage et d'exploitation avec plinthe	(4004001) / (4004003) / (4004004) / (4004005) / (4204020) / (4004006)
Garde-corps « SECURIT'UP » acier	(4004022) / (4004023) / (4004024) / (4004025)
Garde-corps « SECURIT'UP » acier avec plinthe	(4004015) / (4004016) / (4004017) / (4004018)
Garde-corps « FUSIO »	04004031 / 04004032 / 04004033 / 04004034 / 04004035 / 04004036
Garde-corps « FUSIO C1 »	04004037 / 04004038 / 04004039 / 04004040 / 04004041 / 04004042
Garde-corps « FUSIO PLINTHE INTEGREE »	04004043 / 04004044 / 04004045 / 04004046 / 04004047 / 04004048
Garde-corps « FUSIO C1 PLINTHE INTEGREE »	04004049 / 04004050 / 04004051 / 04004052 / 04004053 / 04004054
Garde-corps de montage en sécurité non permanent en alu [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m]	4004010 / 4004011 / 4004012 / 4004013
Plinthes acier [3 m] [2,5 m] [2,2 m] [2 m] [1,5 m] [1,2 m] [1 m] [0,8 m] [0,6 m] [0,44 m] [0,4 m]	04010201 / 04010202 / 04010203 / 04010204 / 04010205 / 04010206 / 04010207 / 04010208 / 04010226 / 04010227 / 04010213
Diagonales	(4005005) / (4005006) / (4005007) / (4005008)
Étrier à pion	(015104)
Poutres de franchissement	(015141)
Consoles de déport et accessoires	(04220012) / (04220019) / (0423031) / (4220021) / (4220020) / (4220011) / (04220018)
Échelle d'accès	(2460034)
Echelle acier	(4030054)
Panneau indicateur des charges d'exploitation	032830

**La classe d'un modèle dépend des planchers dont il est équipé.  
Se reporter au certificat ou aux étiquettes collées sur les planchers.**

**Plateaux mixtes aluminium - bois pour plancher :**

\* simples - largeur 0,730 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m] [1 m]

[4010320] / [4010321] / [4010322] / [4010323] / [4010324]

\* à trappe - largeur 0,730 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m] [1,2 m]

[4010335] / [4010336] / [4010337] / [4010338] / [4010415]

\* à trappe et échelle incorporée  
largeur 0,730 m × longueur [3 m]

[4010347]

**Plateaux tout aluminium :**

\* simples - largeur 0,73 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m]

[4010351] / [4010352] / [4010353] / [4010354]

\* à trappe - largeur 0,730 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m]

[4010359] / [4010360] / [4010361] / [4010362]

\* à trappe et échelle incorporée - largeur 0,730 m × longueur [3 m]

[4010367]

\* R13A - 1/2 largeur 0,36 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m] [1 m] [0,8 m]

[4010418] / [4010419] / [4010420] / [4010421] / [4010422] / [4010423]

**Planchers modulaires en acier galvanisé :**

\* « RCE » largeur 0,360 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m]

[4010001] / [4010002] / [4010003]

\* « R14AC-CS » largeur 0,360 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m] [1,2 m] [1 m] [0,8 m]

[04210104] [04210105] [04210106] [04210107] [04210108] [04210109] [04210110]

\* « R14AC-CS » largeur 0,180 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m] [1 m] [1,2 m] [0,8 m]

[04210111] [04210112] [04210113] [04210114] [04210115] [04210116] [04210117]