



CERTIFICAT DE DROIT D'USAGE

MARQUE  -ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER

Organisme certificateur :
AFNOR Certification – 11, rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
Secrétariat Technique – Laboratoire d'essais et Organisme d'inspection :
GINGER CEBTP – ZAC la Clef de Saint-Pierre – 12 avenue Gay-Lussac - 78990 ÉLANCOURT

ADMISSION À LA MARQUE 
N° 04.01 du 30 / 03 / 1990
RECONDUCTION DE LA MARQUE 
N° 04.32 du 01/12/2017
Identification de l'usine N° 04

La société :

TUBESCA- COMABI
Route de Saint Bernard – BP 414
01604 TREVOUX CEDEX

Pour son usine de:

TREVOUX

Correspondant AFNOR Certification :
Mme. Sophie DAMERVAL Tél : 01 41 62 63 05
Email : sophie.damerval@afnor.org

Correspondant GINGER CEBTP :
Mme Maud FEUILLARD Tél : 01 30 85 23 19
Email : m.feuilleard@groupe-cebtp.com



est autorisée à apposer, sur les produits ci-dessous, la marque NF de conformité aux normes NF EN 12810 parties 1 et 2 de septembre 2004 et NF EN 12811 parties 1, 2 d'août 2004 et 3 d'août 2003, relatives aux échafaudages de façade à composants préfabriqués, aux spécifications complémentaires du Référentiel NF -096 et dans les conditions fixées par celui-ci.

ÉCHAFAUDAGES DE FAÇADE A COMPOSANTS PRÉFABRIQUÉS																	
Modèle : M 368			Classe du modèle selon les planchers dont il est équipé														
Date d'effet de la certification : 22/07/2008			Planchers modulaires								Plateaux						
Structure porteuse : Structure multidirectionnelle multiniveau acier galvanisé – $\sigma_e \geq 320$ N/mm ²			acier				aluminium				mixtes		aluminium				
			RCE l = 0,36 m		R14AC-CS l = 0,36 m		R14AC-CS l = 0,30 m		R13A l = 0,36 m		R13A l = 0,30 m		R08C l = 0,73 m		R08A l = 0,73 m		
Particularités	Largeur	Trame	NR	R	NR	R	NR	R	NR	R	NR	R	NR	R	NR	R	
Avec traverses porte-planchers simples	0,80 m	3,00 m	3	3	4	4			3	3			3	3	3	3	
		2,50 m	4	4	4	4			4	4			3	3	3	3	
		2,00 m	5	5	5	5			5	5			3	3	3	3	
	1,00 m	3,00 m					4	4					4	4	3	3	3
		2,50 m					5	5					5	5	3	3	3
		2,00 m					6	6					6	6	3	3	3
Avec Traverses porte-planchers renforcées	0,80 m	3,00 m	3	3	5	5			3	3			3	3	3	3	
		2,50 m	4	4	6	6			6	6			3	3	3	3	
		2,00 m	5	5	6	6			6	6			3	3	3	3	
	1,00 m	3,00 m					4	4					5	6	3	3	3
		2,50 m					6	6					6	6	3	3	3
		2,00 m					6	6					6	6	3	3	3

Attention : pour la signification des abréviations et les conditions d'attribution des classes, se reporter à l'avertissement en page 2 du présent document

Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modèle certifié ne doit comporter, pour les sous-ensembles soumis au marquage, que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle.

La nomenclature NF du modèle ci-dessus est donnée en page 15 et 16 du présent document.

Elle fait partie intégrante du certificat.

Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.

Elle est prononcée au vu des résultats des contrôles internes à l'entreprise, ceux-ci ayant été confirmés par les essais réalisés lors des visites effectuées par l'organisme de vérification et le cas échéant par les essais réalisés au laboratoire de la marque.

Le droit d'usage de la marque NF est accordé jusqu'au 30/11/2018, sous réserve des contrôles effectués par AFNOR CERTIFICATION qui peut prendre toute sanction conformément aux Règles générales de la marque NF et au Référentiel NF-096.

Le Directeur Général

Franck LEBEUGLE

NOMENCLATURE 

M 368

Désignation du sous-ensemble	Références
Vérin de pied	(033512) / (4201001) / (4201002)
Manchon de départ	00026717
Montants	(4101001) / (00026715) / (00026710) / (00026705) / (00026700)
Chevêtres pour passage piéton	(4206002) / (015978)
Passage piéton monobloc	04001005
Poutre passage piéton	4001002
Supports planchers renforcés	(4204019) / (4204012)
Longerons	(4204011) / (4204010) / (4204001) / (4204009) / (4204008) / (4204002) / (4204006) / (4204017) / (4204007) / (04404012) / (4204003) / (4204005) / (4204004) / (4204024)
Longerons renforcés	(032128) / (032127) / (032126) / (032125)
Garde-corps de montage et d'exploitation avec plinthe	(4004001) / (4004003) / (4004004) / (4004005) / (04204020) / (4004006)
Garde-corps « SECURIT'UP acier »	(04004022) / (04004023) / (04004024) / (04004025)
Garde-corps « FUSIO »	04004031 / 04004032 / 04004033 / 04004034 / 04004035 / 04004036
Garde-corps « FUSIO C1 »	04004037 / 04004038 / 04004039 / 04004040 / 04004041 / 04004042
Garde-corps « FUSIO PLINTHE INTEGREE »	04004043 / 04004044 / 04004045 / 04004046 / 04004047 / 04004048
Garde-corps « FUSIO C1 PLINTHE INTEGREE »	04004049 / 04004050 / 04004051 / 04004052 / 04004053 / 04004054
Garde-corps de montage en sécurité non permanent en alu [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m]	4004010 / 4004011 / 4004012 / 4004013
Garde-corps d'extrémité [1m] [0,8m]	4204032 / 4204031
Plinthes acier [3 m] [2,5 m] [2,2 m] [2 m] [1,5 m] [1,2 m] [1 m] [0,8 m] [0,6 m] [0,44 m] [0,4 m]	04010201 / 04010202 / 04010203 / 04010204 / 04010205 / 04010206 / 04010207 / 04010208 / 04010226 / 04010227 / 04010213
Diagonales Ø48,3 mailles de 2 m X 3 – 2,5 – 2 – 1,5 – 1 – 0,8 m	(4105004) / (4105005) / (4105006) / (4105007) / (4105008) / (4105009)
Poutres de franchissement et accessoires	(015141) / (015143) / (015142) / (04206002)
Raccord de poutre	(04106001)
Consoles de déport et accessoires	(04220012) / (04220019) / (0423031) / (4220021) / (4220020) / (4220011) / (04220018)
Échelle d'accès aluminium	(02460034)
Echelle d'accès acier	(04030054)
Panneau indicateur des charges d'exploitation	032830

**La classe d'un modèle dépend des planchers dont il est équipé.
Se reporter au certificat ou aux étiquettes collées sur les planchers.**

Plateaux mixtes aluminium - bois pour plancher :	
* simples - largeur 0,730 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m] [1 m]	[4010320] / [4010321] / [4010322] / [4010323] / [4010324]
* à trappe - largeur 0,730 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m] [1,2 m]	[4010335] / [4010336] / [4010337] / [4010338] / [4010415]
* à trappe et échelle incorporée largeur 0,730 m × longueur [3 m]	[4010347] / [4010349] / [4010393] / [4010394]
Plateaux tout aluminium :	
* simples - largeur 0,73 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m]	[4010351] / [4010352] / [4010353] / [4010354]
* à trappe - largeur 0,730 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m]	[4010359] / [4010360] / [4010361] / [4010362]
* à trappe et échelle incorporée - largeur 0,730 m × longueur [3 m]	[4010367]
* R13A - 1/2 largeur 0,36 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m] [1 m] [0,8 m]	[4010418] / [4010419] / [4010420] / [4010421] / [4010422] / [4010423]
* R13A - 1/2 largeur 0,30 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m] [1 m] [0,8 m]	[4010424] / [4010425] / [4010426] / [4010427] / [4010428] / [4010429]
Planchers modulaires en acier galvanisé :	
* « RCE » largeur 0,36 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m]	[04010001] / [04010002] / [04010003]
* « R14AC-CS » largeur 0,360 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m] [1,2 m] [1 m] [0,8 m]	[04210104] [04210105] [04210106] [04210107] [04210108] [04210109] [04210110]
* « R14AC-CS » largeur 0,180 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m] [1 m] [1,2 m] [0,8 m]	[04210111] [04210112] [04210113] [04210114] [04210115] [04210116] [04210117]
* « R14AC-CS » largeur 0,30 m × longueurs [3 m] [2,5 m] [2 m] [1,5 m] [1 m] [0,8 m]	[04210098] [04210099] [04210100] [04210101] [04210102] [04210103]